

# ООО "Инструмент Саранский"

Последнее  
обновление  
с 01.08.2024 г.

Адрес: 430001 ,Россия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 130 офис 28,  
тел.\факс. (8342) 23-17-23, 24-58-43  
Web: www.sisaransk.ru, E-mail: si-saransk@mail.ru sisaransk@yandex.ru

**При покупке на сумму свыше 70000 рублей - 5%, 100000 рублей - 10%  
свыше 200000 рублей - 15%, свыше 300000 рублей - 20%**

Производим на заказ контрольные оправки с КМ2, КМ3, КМ4, КМ5, КМ6, Мет140  
и цилиндрические контрольные оправки.

Цена за единицу продукции с НДС (руб.)					
№ п/п	Наименование продукции	Радиальное биение конуса 60 0,012 мм	Радиальное биение конуса 60 0,006 мм		С твердосп- лавной вставкой ВК8
		2 кл. точности	1 кл. точности		2 кл. точности
<b>Центр вращающийся ГОСТ 8742-75</b>					
1	A-1-0H	По запросу	По запросу		
2	A-1-1H	По запросу	По запросу		
3	A-1-2H	По запросу	По запросу		По запросу
4	A-1-3H	По запросу	По запросу		По запросу
5	A-1-4H	По запросу	По запросу		По запросу
6	A-1-5H	По запросу	По запросу		По запросу
7	A-1-6H	По запросу	По запросу		По запросу
8	A-2-2H	По запросу	По запросу		
9	A-2-3H	По запросу	По запросу		
10	A-2-4H	По запросу	По запросу		
11	A-2-5H	По запросу	По запросу		
12	A-2-6H	По запросу	По запросу		
13	A-2-3H ЧПУ	По запросу	По запросу		
14	A-2-4H ЧПУ	По запросу	По запросу		
15	A-1-5H ЧПУ	По запросу	По запросу		
16	A-2-5H ЧПУ	По запросу	По запросу		
17	A-2-5У ЧПУ	По запросу	По запросу		
18	A-2-6У ЧПУ	По запросу	По запросу		
19	A-1-3У	По запросу	По запросу		
20	A-1-4У	По запросу	По запросу		По запросу
21	A-1-5У	По запросу	По запросу		По запросу
22	A-1-5У с нагрузкой 5,0 т	По запросу	По запросу		
23	A-2-5У	По запросу	По запросу		
24	A-1-6У	По запросу	По запросу		По запросу
25	A-1-6У с нагрузкой 5,0 т	По запросу	По запросу		
26	A-1-Мет80 для ЗМ194	По запросу	По запросу		
27	A-1-Мет100	По запросу	По запросу		
<b>Данные центра произведены с подшипниками SKF</b>					
28	A-1-2-H SKF	По запросу	По запросу		
29	A-1-3-H SKF	По запросу	По запросу		
30	A-1-4-H SKF	По запросу	По запросу		
31	A-1-5-H SKF	По запросу	По запросу		
32	A-1-5-У SKF	По запросу	По запросу		
33	A-1-6-У SKF	По запросу	По запросу		
<b>Центр вращающийся ГОСТ 8742-75 грибковый</b>					
№ п/п	Наименование продукции	Цена за единицу продукции с НДС (руб.)			
<b>Центр вращающийся ГОСТ 8742-75 грибковый</b>					
34	Б-1-2-Н с насад. 25-60	4400-00			
35	Б-1-3-Н с насад. 30-70	7000-00			
36	Б-1-4-Н с насад. 30-70	8700-00			
37	Б-1-4-У с насад. 30-70	9000-00			
38	Б-1-4-У с насад. 40-90	10100-00			
39	Б-1-5-Н с насад. 32- 80	10750-00			
40	Б-1-5-Н с насад. 40- 90	11700-00			
41	Б-1-5-У с насад. 40- 90	13500-00			

42	Б-1-5-У с насад. 90-130	15200-00	
43	Б-1-5-У с насад. 130- 180	17700-00	
44	Б-1-5-У с насад. 180- 240	27500-00	
45	Б-1-5-У с насад. 240-290	35300-00	
46	Б-1-5-У с насад. 290-340	47000-00	
47	Б-1-5-У с насад. 340-390	55000-00	
48	Б-1-6-У с насад. 40- 90	23500-00	
49	Б-1-6-У с насад. 90-130	25500-00	
50	Б-1-6-У с насад. 130-180	29500-00	
51	Б-1-6-У с насад. 180-240	37700-00	
52	Б-1-6-У с насад. 240-290	45000-00	
53	Б-1-6-У с насад. 290-340	57700-00	
54	Б-1-6-У с насад. 340-390	67100-00	
<b>В ВЦГ подшипники установлены в корпусе грибка</b>			
<b>Прайс лист на ВЦГ аналог грибкового центра DS смотрите в отдельной папке</b>			
<b>Центр вращающийся ГОСТ 8742-75 с обратным конусом</b>			
55	А-1-3-Н	4500-00	
56	А-1-4-Н	5500-00	
57	А-1-5-Н	7500-00	
58	А-1-4-У	6700-00	
59	А-1-5-У	10500-00	
<b>Центр упорный с конусностью 1:7 ГОСТ 18259-72</b>			
60	7032-0172 D80	15500-00	
61	7032-0174 D90	17700-00	
62	7032-0176 D100	27000-00	
63	7032-0178 D110	35000-00	
64	7032-0180 D120	40500-00	
На центра с конусом 1:7 и 1:10 с отжимной гайкой по ГОСТу 18260-72 идет удорожание 20%			
Новая разработка где вращается корпус центра изготовленный вместе с валиком.			
<b>Центр упорный рифленый</b>			
65	КМ5 70-30	7350-00	
66	КМ5 100-50	9500-00	
<b>Центр упорный рифленый с обратным конусом</b>			
67	КМ5 70-30	7850-00	
<b>Центр упорный грибковый твердосплавный</b>			
68	КМ4 0-40	11200-00	
69	КМ4 40-65	10500-00	
70	КМ4 65-90	12000-00	
71	КМ5 0-40	12100-00	
72	КМ5 40-65	13000-00	
73	КМ5 65-90	15000-00	
74	КМ5 90-115	18000-00	
75	КМ5 115-140	27000-00	
76	КМ5 140-165	35000-00	
77	КМ5 165-190	45000-00	
<b>Центр упорный ГОСТ 13214-79</b>			
№	Наименование продукции	Радиальное биение конуса 60	Радиальное биение конуса 60
п/п		0,010 мм	0,005 мм
78	7032-0011 КМ0	350-00	400-00
79	7032-0013 КМ1	350-00	400-00
80	7032-0015 КМ1	400-00	450-00
81	7032-0017 КМ2	400-00	450-00
82	7032-0019 КМ2	430-00	470-00
83	7032-0021 КМ2	450-00	500-00
84	7032-0023 КМ3	500-00	550-00
85	7032-0025 КМ3	520-00	570-00
86	7032-0027 КМ3	570-00	630-00
87	7032-0029 КМ4	1150-00	1250-00
88	7032-0032 КМ4	1400-00	1500-00
89	7032-0035 КМ5	1700-00	1800-00
90	7032-0039 КМ5	2300-00	2500-00

91	7032-0043 KM6	5000-00	5500-00
92	7032-0047 KM6	6500-00	6700-00
93	7032-0054 M80	13700-00	14500-00
94	7032-0055 M100	23000-00	25000-00
95	Конус M115	27500-00	30000-00
<b>Центр упорный ГОСТ 13214-79 твердосплавный</b>			
96	7032-0014 KM1	400-00	450-00
97	7032-0016 KM1	450-00	500-00
98	7032-0018 KM2	500-00	550-00
99	7032-0020 KM2	550-00	600-00
100	7032-0022 KM2	650-00	700-00
101	7032-0024 KM3	800-00	850-00
102	7032-0026 KM3	950-00	1000-00
103	7032-0028 KM3	1050-00	1150-00
104	KM3 тв.сп. диаметром 40	10700-00	11400-00
105	7032-0030 KM4	1400-00	1500-00
106	7032-0033 KM4	1700-00	1800-00
107	KM4 тв.сп. диаметром 40	11200-00	11700-00
108	7032-0036 KM5	3000-00	3500-00
109	7032-0037 KM5	3700-00	4200-00
110	7032-0040 KM5	4000-00	4500-00
111	7032-0041 KM5	4500-00	5000-00
112	KM5 тв.сп. диаметром 40	12100-00	12500-00
113	7032-0044 KM6 тв.сп. 34190	5500-00	5900-00
114	7032-0045 KM6 тв.сп. 34210	7500-00	7900-00
115	7032-0048 KM6 тв.сп. 34190	7000-00	7500-00
116	KM6 тв.сп. диаметром 40	18000-00	19000-00
117	7032-0049 KM6	8500-00	8900-00
<b>Полуцентры упорные ГОСТ 2576-79</b>			
118	7032-0073 KM1	420-00	470-00
119	7032-0075 KM2	470-00	520-00
120	7032-0077 KM3	650-00	700-00
121	7032-0079 KM4	1900-00	2400-00
122	7032-0082 KM5	2200-00	2500-00
<b>Полуцентры упорные ГОСТ 2576-79 твердосплавные</b>			
123	7032-0074 KM1	500-00	550-00
124	7032-0076 KM2	750-00	800-00
125	7032-0078 KM3	800-00	850-00
126	7032-0080 KM4	1800-00	2100-00
127	7032-0083 KM5	4000-00	4500-00
128	7032-0086 KM6	7500-00	8000-00
<b>Центр упорный ГОСТ 2575-79 с отжимной гайкой</b>			
129	7032-0103 KM1	550-00	600-00
130	7032-0105 KM2	650-00	700-00
131	7032-0107 KM3	850-00	900-00
132	7032-0109 KM4	1900-00	2400-00
133	7032-0111 KM4	2400-00	2900-00
134	7032-0112 KM5	3200-00	3700-00
135	7032-0115 KM5	3700-00	4000-00
136	7032-0116 KM6	8500-00	9000-00
137	7032-0120 Метрический 80	16500-00	17000-00
138	7032-0122 Метрический 100	27000-00	28000-00
<b>Центр упорный ГОСТ 2575-79 с отжимной гайкой тв. сплавный</b>			
139	7032-0104 KM1	600-00	700-00
140	7032-0106 KM2	900-00	1000-00
141	7032-0108 KM3	1300-00	1400-00
142	7032-0110 KM4	2300-00	2700-00
143	7032-0113 KM5	4700-00	5200-00
144	7032-0114 KM5	5500-00	5900-00
145	7032-0117 KM6	8000-00	8500-00
146	7032-0118 KM6	9000-00	9500-00
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование продукции</b>	<b>Тип продукции</b>	<b>Цена за единицу продукции с НДС (руб.)</b>
Втулка переходная ГОСТ 13598-85 биение 0,01 мм сталь 40х			

147	6100-0141		2/1.	250-00
148	6100-0142		3/1.	350-00
149	6100-0143		3/2.	350-00
150	6100-0221		4/1.	550-00
151	6100-0144		4/2.	550-00
152	6100-0145		4/3.	550-00
153	6100-0222		5/1.	900-00
154	6100-0223		5/2.	900-00
155	6100-0146		5/3.	900-00
156	6100-0147		5/4.	920-00
157	6100-0224		6/1.	1900-00
158	6100-0225		6/2.	1900-00
159	6100-0226		6/3.	1900-00
160	6100-0148		6/4.	1900-00
161	6100-0149		6/5.	1900-00
162	6102-0061		Мет80/КМ5	9500-00
163	6102-0062		Мет80/КМ6	9500-00
164	6102-0063		Мет100/КМ6	13500-00
165	6102-0064		Мет100/Мет80	13500-00
№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
<b>Втулка переходная длинная ГОСТ 13598-85 биение 0,015 сталь 40х</b>				
166	6100-0301		1/1.	350-00
167	6100-0303		1/2.	475-00
168			1/3.	910-00
169	6100-0251		2/1.	620-00
170	6100-0305		2/2.	930-00
171	6100-0307		2/3.	1040-00
172			2/4.	1500-00
173	6100-0253		3/1.	1050-00
174	6100-0255		3/2.	1120-00
175	6100-0309		3/3.	1200-00
176	6100-0312		3/4.	1750-00
177			3/5.	3500-00
178	6100-0314		4/1.	1140-00
179	6100-0257		4/2.	1540-00
180	6100-0316		4/3.	1770-00
181	6100-0318		4/4.	2150-00
182	6100-0321		4/5.	3200-00
183	6100-0327		5/3.	3500-00
184	6100-0329		5/4.	3700-00
185	6100-0332		5/5.	4500-00
186			5/6.	6500-00
187	6100-0341		6/4.	6100-00
188	6100-0343		6/5.	7500-00
№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
<b>Оправки для сверлильного патрона ГОСТ 2682-86 сталь 40х</b>				
189	6039-0002	КМ1	В10	250-00
190	6039-0003	КМ2	В10	300-00
191	6039-0005	КМ1	В12	250-00
192	6039-0006	КМ2	В12	300-00
193	6039-0022	КМ3	В12	400-00
194		КМ4	В12	520-00
195	6039-0007	КМ1	В16	300-00
196	6039-0008	КМ2	В16	350-00
197	6039-0009	КМ3	В16	420-00
198	6039-0010	КМ4	В16	570-00
199		КМ5	В12	670-00
200		КМ5	В16	700-00
201	6039-0011	КМ1	В18	300-00
202	6039-0012	КМ2	В18	350-00
203	6039-0013	КМ3	В18	450-00
204	6039-0014	КМ4	В18	550-00

205	6039-0015	КМ5		В18	720-00
206	6039-0016	КМ2		В22	400-00
207	6039-0017	КМ3		В22	500-00
208	6039-0018	КМ4		В22	550-00
209	6039-0019	КМ5		В22	730-00
210	6039-0023	КМ3		В24	550-00
211	6039-0020	КМ4		В24	600-00
212	6039-0021	КМ5		В24	750-00
<b>№</b>					
<b>п/п</b>	<b>Наименование продукции</b>	<b>Тип продукции</b>			<b>Цена за единицу продукции с НДС (руб.)</b>
<b>Оправки для сверлильного патрона ГОСТ 2682-86 без лапки с резьбой сталь 40х</b>					
213		КМ1	В10	М6	300-00
214		КМ1	В12	М6	300-00
215		КМ1	В16	М6	300-00
216		КМ1	В18	М6	300-00
217		КМ2	В10	М10	350-00
218		КМ2	В12	М10	350-00
219		КМ2	В16	М10	400-00
220		КМ2	В18	М10	400-00
221		КМ3	В12	М12	450-00
222		КМ3	В16	М12	450-00
223		КМ3	В18	М12	450-00
224		КМ4	В16	М16	600-00
225		КМ4	В18	М16	600-00
226		КМ4	В22	М16	600-00
<b>ПОВОДКОВЫЙ ЦЕНТР</b>					
227	КМ5				12730-00
228	КМ6				14360-00
<b>Втулки переходные без лапки к токарным станкам с коническим хвостовиком ГОСТ 13793-68 сталь 40х без лапки</b>					
229	6101-0022		2/1.		300-00
230	6101-0023		3/1.		400-00
231	6101-0024		3/2.		400-00
232	6101-0025		4/1.		650-00
233	6101-0026		4/2.		650-00
234	6101-0027		4/3.		650-00
235	6101-0028		5/2.		900-00
236	6101-0029		5/3.		900-00
237	6101-0030		5/4.		900-00
238	6101-0031		6/3.		2100-00
239	6101-0032		6/4.		2100-00
240	6101-0033		6/5.		2100-00
<b>Втулки переходные для концевых фрез с коническим хвостовиком ГОСТ 13789-68 сталь 40х без лапки</b>					
241	6101-0071		3/1.		350-00
242	6101-0072		3/2.		350-00
243	6101-0073		4/2.		550-00
244	6101-0074		4/3.		550-00
245	6101-0075		5/2.		850-00
246	6101-0076		5/3.		850-00
247	6101-0077		5/4.		850-00
248	6101-0078		6/3.		1900-00
249	6101-0079		6/4.		1900-00
250	6101-0080		6/5.		1900-00
<b>№</b>	<b>Наименование продукции</b>				<b>Цена за единицу продукции с НДС (руб.)</b>
<b>п/п</b>					
<b>Патрон токарный</b>					
251	Патрон токарный трехкулачковый без обратных кулачков 7100-0002 Ø100				3500-00
<b>Мерительный инструмент ГОСТ 427-75</b>					

252	Линейка 500 мм.		48-00	
<b>Втулка переходная ГОСТ 13599-78 с пазом для крепления клином биение 0,01 мм сталь 40х</b>				
253	6100-0231	4/3.	950-00	
254	6100-0234	5/3.	1300-00	
255	6100-0237	5/4.	1500-00	
<b>Втулка переходная удлинненная ГОСТ 13599-78 с пазом для крепления клином биение 0,015 мм</b>				
256	6100-0259	4/3.	3500-00	
257	6100-0264	5/3.	6500-00	
258	6100-0268	5/4.	7500-00	
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование продукции</b>	<b>Тип продукции</b>		<b>Цена за единицу продукции с НДС (руб.)</b>
		<b>исполнение</b>	<b>конус морзе</b>	
<b>Втулки переходные быстросменные жесткие ГОСТ 13409-83 без кольца</b>				
259	6120-0351	1	1	1050-00
260	6120-0352	1	2	1050-00
261	6120-0353	1	1	2000-00
262	6120-0354	1	2	2000-00
263	6120-0355	1	3	2000-00
264	6120-0356	1	3	3700-00
265	6120-0357	1	4	3700-00
266	6120-0358	1	4	3700-00
267	6120-0359	1	5	5500-00
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование продукции</b>	<b>Тип продукции</b>		<b>Цена за единицу продукции с НДС (руб.)</b>
		<b>исполнение</b>	<b>конус морзе</b>	
<b>Патроны для быстросменного инструмента ГОСТ 14077-83</b>				
268	6251-0181	1	2	1500-00
269	6251-0182	1	3	2870-00
270	6251-0183	1	3	3700-00
271	6251-0184	1	4	4750-00
272	6251-0185	1	4	4750-00
273	6251-0186	1	5	7500-00
274	6251-0187	1	5	7500-00
275	6251-0188	2	4	8100-00
276	6251-0189	2	4	8100-00
<b>Втулки переходные с конусностью 7:24 для концевых фрез с коническим хвостовиком ГОСТ 13790-68 с исполнением хвостовика по ГОСТу 25827-93 исп.1,2 (исп.3 увеличение цены на 10%)</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>обозначение втулок</b>	<b>обозначение конусов</b>		<b>Цена за единицу продукции с НДС (руб.)</b>
		<b>7:24</b>	<b>Морзе</b>	
277	6103-0001	40	2	2200-00
278	6103-0002	40	3	2200-00
279		40	4	2400-00
280	6103-0009	45	2	4500-00
281	6103-0011	45	3	4700-00
282	6103-0012	45	4	4900-00
283	6103-0003	50	3	5500-00
284	6103-0004	50	4	5700-00
285	6103-0005	50	5	6300-00
<b>Втулки переходные с конусностью 7:24 под сверло с коническим хвостовиком с исполнением хвостовика по ГОСТу 25827-93 исп. 1, 2, 3</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>обозначение втулок</b>	<b>обозначение конусов</b>		<b>Цена за единицу продукции с НДС (руб.)</b>
		<b>7:24</b>	<b>Морзе</b>	
286		40	2	2200-00
287		40	3	2200-00
288		40	4	2400-00

289		40	5	2900-00
290		45	2	4500-00
291		45	3	4700-00
292		45	4	4900-00
293		50	3	5500-00
294		50	4	5700-00
295		50	5	6300-00

**Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ 15068-75 в комплекте с шпонкой и гайкой**

№ п/п	обозначение втулок	обозначение конусов			Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		7:24	Диаметр	Длина	
296	6225-0171	40	22	470	9400-00
297	6225-0172	40	22	555	10700-00
298	6225-0173	40	27	562	11000-00
299	6225-0174	40	27	662	12000-00
300	6225-0175	40	32	566	11000-00
301	6225-0193	45	27	677	17300-00
302	6225-0194	45	32	581	15700-00
303	6225-0177	50	27	604	17700-00
304	6225-0179	50	32	708	21000-00

**Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ 15067-75 в комплекте с шпонкой и гайкой**

№ п/п	обозначение втулок	обозначение конусов			Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		7:24	Диаметр	Длина	
305	6225-0132	40	22	430	9400-00
306	6225-0133	40	22	495	10500-00
307	6225-0135	40	27	444	9500-00
308	6225-0137	40	27	594	11000-00
309	6225-0139	40	32	448	9700-00
310	6225-0207	45	27	609	16200-00
311	6225-0209	45	32	528	15000-00
312	6225-0146	50	27	636	17900-00
313	6225-0150	50	32	740	21000-00

**Оправка с конусом 7:24 для насадных торцевых фрез ГОСТ 26538-85**

№ п/п	обозначение втулок	обозначение конусов			Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		7:24	Диаметр	Длина	
314	6222-0118	40	40	40	3500-00
315	6222-0121	40	50	44	3500-00
316	6222-0126	45	40	40	5500-00
317	6222-0127	45	50	44	5500-00
318	6222-0136	50	40	40	6700-00
319	6222-0139	50	50	44	6700-00

№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		D	d	

**Втулки переходные быстросменные жесткие для метчиков ГОСТ 15936-70**

320	6143-0108	24	11,2	2500-00
321	6143-0112	32	14,0	3100-00
322	6143-0115	42	14,0	4000-00
323	6143-0120	55	18,0	5500-00

**ГОСТ 15071-75 Кольца промежуточные к оправкам для фрезерных станков**

№ п/п	обозначение колец	размеры колец			Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		d	L	D	
324	6030-0818	27	3	41	300-00

325	6030-0819	27	6	41	300-00
326	6030-0820	27	10	41	350-00
327	6030-0885	27	16	41	350-00
328	6030-0822	27	20	41	400-00
329	6030-0823	27	30	41	450-00
330	6030-0824	27	60	41	500-00
331	6030-0825	27	100	41	750-00